

# 46

## Préliminaire / Preliminary

Année de lancement / Launching year

2018

Architecte naval / Naval architect

VPLP Design

Design extérieur / Exterior design

Patrick Le Quément

Design intérieur / Interior design

Nauta Design

## Caractéristiques / Specifications

Longueur hors tout / Length over all	13,99 m / 45'11"
Longueur flottaison / Length water line	13,76 m / 45'2"
Largeur hors tout / Beam	7,96 m / 25'10"
Tirant d'eau / Draft	1,3 m / 4'3"
Tirant d'air / Mast clearance	23,987 m / 78'8"
Hauteur de mât / Mast Height	21,770 m / 71'5"
Hauteur roof-quille / Height keel-roof	4,592 m / 15'1"
Hauteur flottaison-nacelle / Waterline-nacelle clearance	0,750 m / 2'6"
Déplacement léger (CE) / Light displacement (EEC)	16,6 t / 36 603 Lbs
Déplacement charge max. / Max. loaded displacement	23,2 t / 51 156 Lbs

## Moteur / Power

Motorisation / Engine 2 x 45 à 2 x 57 CV CR / 2 x 45 to 2 x 57 HP CR

Capacité réservoir carburant / Fuel capacity 2 x 520 l / 2 x 137 US gal

Transmission / Transmission

Sail drive

## Voilure / Sail

Surface de voile au près / Sail area	140,1 m <sup>2</sup> / 1507 sq ft
Grand-voile lattée / Full-batten mainsail	87 m <sup>2</sup> / 936 sq ft
Grand-voile à corne (opt.) / Square top mainsail (opt.)	89,6 m <sup>2</sup> / 865 sq ft
Foc autovireur / Self tracking jib	50,5 / 543 sq. ft
Code 0 / Code 0	110 m <sup>2</sup> / 1184 sq ft
I étai/forestay	19,01 m / 62'5"
J face avant mât-étai/mast front face-forestay	6,65 m / 21'10"
P guindant GV/mainsail	19,19 m / 63'
E bôme/boom	6,04 m / 19'10"

## Intérieur / Interior

Capacité réservoir eau / Fresh water capacity 2 x 300 l / 2 x 79 US gal

Eau chaude, eau sous pression / Hot water, pressure water 60 l / 16 US gal

Réfrigérateur (std) / Refrigeration (std)

130 l / 34 US gal

Pack essential / Essential pack

144 Lt (Froid 90Lt+ & Froid 165Lt-) / 38 US gal (Froid 24US+ & Froid 17US-)

Options / Options

Conservateur 110 L (Porte) + Réfrigérateur (Double Tiroir) 155 L /

Freezer 29 US gal (Door) + Fridge (Double Drawer) 41 US gal

### Couchettes / Berths

Nb de couchages / No. Of berths 6 à 12 / 6 to 12

Dimensions couchettes avant double / Forward berth dimensions

2,05 x 1,60 x 1,10 m / 6'9" x 5'3" x 3'7"

Dimensions couchettes arrière / Dimensions aft berth

2,05 x 1,60 m / 6'9" x 5'3"

Dimensions couchette propriétaire / Dimensions owner berth

2,05 x 1,60 m / 6'9" x 5'3"

### Hauteurs sous barrot / Standing headroom

Carré / Salon 1,97 m / 6'5"

Table à Carte / Nav. area 1,89 m / 6'2"

Cuisine / Galley 1,97 m / 6'5"

Cabines / Cabins 1,95 m à 1,96 m / 6'3" to 6'4"

Salles d'eau / Washroom 1,91 m à 1,97 m / 6'2" to 6'46"

Coursive / Passage way 1,96 m / 6'4"

### Divers / Miscellaneous

Annexe (opt.) / Tender (opt.) Highfield CL 340 with console + 20 hp Honda

Guindeau / Windlass 1700 W - 12 V / 1700 W - 12 V

Mouillage (opt.) / Anchor set up (opt.)

Chaîne 85 m - Ø 12 mm / Chain 278' - Ø 1/2"

Ancre Delta 25 kg / Delta anchor 55 Lbs

Bout 22 m - Ø22 mm / Rope 72' - Ø22 mm

### Homologation CE / EC certification

A: 12, B: 14, C: 20, D: 30

### Construction / Build

Coque :

Bordé : sandwich balsa infusé avec résines anti-osmotique et polyester

Fonds : monolithique infusé avec résines anti-osmotique et polyester

Pont : sandwich balsa infusé avec résines anti-osmotique et polyester

Hull :

Sides : infused balsa core sandwich with anti-osmotic and polyester resins

Bottom : infused solid glass with anti-osmotic and polyester resins

Deck : infused balsa core sandwich with anti-osmotic and polyester resins

**Surface à vivre / Living area**

Coques / Area hull	40 m <sup>2</sup> / 430 sq.ft.
Carré-Cuisine / Living area-Kitchen	19,2 m <sup>2</sup> / 207 sq.ft.
Cockpit arrière / Aft cockpit	19,8 m <sup>2</sup> / 213 sq.ft.
Cockpit avant / Forward cockpit	4,3 m <sup>2</sup> / 46 sq.ft.

**Plans / Layouts**

■ Carré / Cockpit

■ Saloon / Cockpit



## Plans / Layouts

■ Version 3 cabines 3 sdb

■ 3 cabin 3 head version



■ Version 4 cabines 4 sdb

■ 4 cabin 4 head version

